

การทดลองใช้จารบี High-Lub 67-400 (Pulp Mill) เปรียบเทียบกับจารบี EP2 ทั่วไป

Bar Crusher Bearing

อุณหภูมิวัดได้ 95 องศา C EP 2 (24/03/2006)



อัดจารบี BECHEM HIGH-LUB FA 67-400(26/03/2006)เพื่อไล่อัดจารบีเก่า



หลังจากหนึ่งอาทิตย์ที่อัดจารบีFA67-400 อุณหภูมิลดลงจาก
95.C ลดลงมาถึง 55.C(31/03/2006)




อุณหภูมิที่วัดขณะใช้จารบี EP2
ทั่วไป24/03/2006



อุณหภูมิที่วัดขณะใช้จารบี
BECHEM HIGH LUB FA 67-400
31/03/2006

Dependence of re-lubrication intervals on temperature



● อุณหภูมิสูงกว่า 70°C ทุก 15°C
อายุสารหล่อลื่นจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง

● อุณหภูมิลดลงทุก 15 °C อายุสารหล่อลื่น
จะยาวขึ้นเป็นหนึ่งเท่าตัวเช่นกัน

จากการทดลองใช้จารบี **HIGH-LUB FA67-400**
อุณหภูมิลดลง 40 °C ปริมาณสารหล่อลื่น
จะประหยัดลงเหลือ 1 ใน 3